Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Général Maths + SI, veuillez visiter :
bac-maths-si.fr/annales-sujets-et-corriges

# Baccalauréat Métropole 19 juin 2024 J1 (secours)


## ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

**EXERCICE 1** **5 points**

On considère un repère orthonormé $\left(A\,;\,\vec{\imath}\,,\,\vec{\jmath}\,,\,\vec{k}\right)$ de l'espace dans lequel on place les points

$$B(4\,;\,0\,;\,0),\quad D(0\,;\,4\,;\,0),\quad E(0\,;\,0\,;\,4)$$

et les points C, F, G et H de sorte que le solide ABCDEFGH soit un cube.




**1.** Donner les coordonnées des points C, F, G et H.

**2.** On considère le point I milieu de l'arête [EF].

Montrer qu'une représentation paramétrique de la droite (IC) est donnée par :

$$\begin{cases} x &= 2+2t \\ y &= 4t \\ z &= 4-4t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R}.$$

**3.** On désigne par $\mathscr{P}$ le plan orthogonal à la droite (IC) passant par le point G, et par J l'intersection de $\mathscr{P}$ avec (IC).

**a.** Démontrer qu'une équation cartésienne du plan $\mathscr{P}$ est donnée par :

$$x+2y-2z-4=0.$$

**b.** Justifier que J a pour coordonnées $\left(\dfrac{28}{9}\,;\,\dfrac{20}{9}\,;\,\dfrac{16}{9}\right)$.

Que représente J par rapport à C ?

**c.** Vérifier que le point K(0 ; 2 ; 0) appartient au plan $\mathscr{P}$.

**d.** Justifier que (BK) est l'intersection des plans $\mathscr{P}$ et (ABC).

4. On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par la formule $V = \dfrac{B \times h}{3}$, où $B$ est l'aire d'une base et $h$ la longueur de la hauteur relative à cette base.
   a. Déterminer le volume de la pyramide CBKG.
   b. En déduire que l'aire du triangle BKG est égale à 12.
   c. Justifier que la droite (BG) est incluse dans $\mathscr{P}$.
   d. On note I′ un point de l'arête [EF], et $P'$ le plan orthogonal à la droite (I′ C) passant par G.

      Peut-on affirmer que la droite (BG) est incluse dans $P'$ ?

**EXERCICE 2** **4 points**

**Partie A**

Suite à une étude statistique réalisée dans la station-service Carbuplus, on évalue à 0,25 la probabilité qu'un client venant alimenter son véhicule en carburant passe moins de 12 minutes dans la station avant de la quitter.

On choisit au hasard et de façon indépendante 10 clients de la station et on assimile ce choix à un tirage avec remise. On appelle $X$ la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 10 clients associe le nombre de ces clients ayant passé moins de 12 minutes à la station.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire $X$ ? Préciser ses paramètres.
2. Quelle est la probabilité qu'au moins 4 clients dans un échantillon de 10 passent moins de 12 minutes à la station ? On arrondira si besoin le résultat à $10^{-3}$ près.
3. Calculer l'espérance $E(X)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

**Partie B**

Un client arrive à la station et se dirige vers une pompe. Il constate que deux voitures sont devant lui, la première accédant à la pompe au moment de son arrivée.

On désigne par $T_1, T_2, T_3$ les variables aléatoires qui modélisent les temps passés en minute par chacun des trois clients, dans leur ordre d'arrivée, pour alimenter son véhicule entre l'instant où la pompe est disponible pour lui et celui où il la libère.

On suppose que $T_1, T_2, T_3$ sont des variables aléatoires indépendantes de même espérance égale à 6 et de même variance égale à 1.

On note $S$ la variable aléatoire correspondant au temps d'attente total passé à la station du troisième client entre son arrivée à la station et son départ de la pompe après avoir alimenté son véhicule.

1. Exprimer $S$ en fonction de $T_1$, $T_2$ et $T_3$.
2. a. Déterminer l'espérance de $S$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
   b. Quelle est la variance du temps d'attente total $S$ de ce troisième client ?
3. Montrer que la probabilité que le troisième client passe un temps strictement compris entre 14 et 22 minutes à la station est supérieure ou égale à 0,81.

**EXERCICE 3** **6 points**

### Partie A : étude d'une fonction

On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x - \ln\left(x^2+1\right),$$

où ln désigne la fonction logarithme népérien.

1. On admet que $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note $f'$ sa fonction dérivée.
   a. Montrer que pour tout nombre réel $x$, on a :
   $$f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}.$$
   b. En déduire le sens de variation de la fonction $f$ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout nombre réel $x > 0$, on a :
   $$f(x) = x - 2\ln(x) - \ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right).$$
3. Calculer la limite de la fonction $f$ en $+\infty$.

### Partie B : étude d'une suite

On considère la suite $(u_n)$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 &= 7 \\ u_{n+1} = f(u_n) &= u_n - \ln\left(u_n^2+1\right) \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Montrer, en utilisant un raisonnement par récurrence, que pour tout entier naturel $n$ : $u_n \geqslant 0$.
2. Montrer que la suite $(u_n)$ est décroissante.
3. En déduire la convergence de la suite $(u_n)$.
4. On note $\ell$ la limite de la suite $(u_n)$. Déterminer la valeur de $\ell$.
5. a. Recopier et compléter le script ci-dessous écrit en langage Python afin qu'il renvoie la plus petite valeur de l'entier $n$ à partir de laquelle $u_n \leqslant h$, où $h$ est un nombre réel strictement positif.

```
from math import log as ln
#permet d'utiliser la fonction ln
#Le Logarithme népérien

def seuil(h) :
    n = 0
    u =7
    while ... :
        n = n+1
        u = ...
    return n
```

**b.** Déterminer la valeur renvoyée lorsqu'on saisit seuil(0.01) dans la console Python. Justifier la réponse.

### Partie C : calcul intégral

**1.** Étudier le signe de la fonction $f$ sur $[0\,;\,+\infty[$.

**2.** Interpréter graphiquement l'intégrale :

$$I = \int_2^4 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

**3.** On admet dans cette question que, pour tout nombre réel $x \in [2\,;\,4]$, on a l'encadrement :

$$0{,}5x - 1 \leqslant f(x) \leqslant 0{,}25x + 0{,}25.$$

En déduire l'encadrement :

$$1 \leqslant I \leqslant 2.$$

## EXERCICE 4 — 5 points

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

**1.** On considère ci-dessous le tableau de variations d'une fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | $5$ | $\searrow$ | $-\infty$ \|\| $-\infty$ | $\nearrow$ | $3$ | $\searrow$ | $1$ |

**a. Affirmation 1 :**

La droite d'équation $y = -2$ est asymptote horizontale à la courbe $\mathscr{C}_f$ de la fonction $f$.

**b. Affirmation 2 :**

$\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2}{f(x)-5} = +\infty$.

**2.** On considère la fonction $g$ définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}$.

**a. Affirmation 3 :**

Le point $\mathrm{A}\left(2\,;\,\dfrac{2}{\mathrm{e}^2}\right)$ est l'unique point d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_g$ de la fonction $g$.

**b. Affirmation 4 :**

Pour tout nombre réel $x$ appartenant à $]-\infty\,;\,2[$, on a $g(x) \leqslant x$.

**3. Affirmation 5 :**

L'équation $x\ln(x) = 1$ admet exactement deux solutions sur l'intervalle $]0\,;\,+\infty[$.

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.